


9.2 Explosietekening/stuklijst

9.2.1 Etabloc G, M 32-200.1/... tot 150-250/...

Deze tekening geldt voor de volgende pompgrootten:

32-200.1/...	40-200/...	50-200/...	65-200/...	80-250/...	125-250/...
32-250.1/...	40-250/...	50-250/...	65-250/...	80-315/...	150-250/...
32-200/...	40-315/...	50-315/...	65-315/...	100-250/...	
32-250/...				100-315/...	

[Alleen in verpakkingseenheden leverbaar



Afbeelding 10: Genormeerde mechanische asafdichting en aangeschroefd persdeksel

Tabel 26: Stuklijst

Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding	Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding	Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding
102	Spiraolvormig huis	502.1/2	Slijtring	920.4 ¹⁹⁾	Zeskantmoer
163	Persdeksel	523	Asbus	930	Borging
183 ¹⁹⁾	Voetsteun	550.1 ²⁰⁾	Ring	940	Spie
230	Waaier	802	Blokmotor		
400.1/2	Vlakke pakking	902.1/.2/.4 ¹⁹⁾	Tapeind	1M	Manometeraansluiting

¹⁹⁾ Alleen tot motorgrootte 112 = 4 kW (vanaf motorgrootte 132 = 5,5 kW met motorvoet, niet afgebeeld in explosietekening)

²⁰⁾ Alleen bij Etanorm met aseenhed 25 (juiste aseenhed zie gegevensblad)


Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding	Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding	Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding
423.1/.2	Labyrintafdichting	903.1	Afsluitplug	6B	Aftappunt te verpompen medium
433	Mechanische asafdichting	920.1/.2/.3	Zeskantmoer	6D	Vul- en ontluftpunt te verpompen medium

9.2.5 Etabloc GN, MN, SN, BN, CN

Deze tekening geldt voor de volgende pompgrootten:

32-200.1/...	40-200/...	50-200/...	65-200/...	80-250/...	125-250/...
32-250.1/...	40-250/...	50-250/...	65-250/...	80-315/...	150-250/...
32-200/...	40-315/...	50-315/...	65-315/...	100-250/...	
32-250/...				100-315/...	

[Alleen in verpakkingseenheden leverbaar



Afbeelding 14: Met genormeerde mechanische asafdichting en aangeschroefd persdeksel

Tabel 30: Stuklijst

Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding	Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding	Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding
102 ²³⁾	Spiraolvormig huis	476 ²⁷⁾	Tegenringdrager	902.1/.2/.4 ²⁴⁾ / 5	Tapeind
163	Persdeksel	502.1/.2	Slijtring	903.1/.2 ²⁶⁾	Afsluitplug
183 ²⁴⁾	Voetsteun	515	Spanring	914.1	Inbusbout
210	As	523	Asbus	920.1-.5	Zeskantmoer
230	Waaier	550.1 ²⁵⁾	Ring	930	Borging
341	Aandrijfantaarn	68-3	Afdekplaat	931	Borgplaatje
400.1/.2	Vlakke pakking	732	Houder	940	Spie
411.5 ²⁶⁾	Afdichtring	801	Flensmotor	1M	Manometeraansluiting

²³⁾ Spiraalvormig huis met voeten alleen bij Etabloc SN, BN, CN

²⁴⁾ Alleen bij Etabloc GN, MN tot motorgrootte 112 = 4 kW (vanaf motorgrootte 132 = 5,5 kW met motorvoet, niet afgebeeld in explosietekening)

²⁵⁾ Alleen bij pompgrootten met aseenhed 25 (juiste aseenhed bij pompgrootte zie gegevensblad)

²⁶⁾ Alleen bij Etabloc SN, CN

Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding	Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding	Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding
412 ²⁷⁾	O-ring	900	Bout	6B	Aftappunt te verpompen medium
433	Mechanische asafdichting	901.3	Zeskantbout	6D	Vul- en ontluftpunt te verpompen medium

²⁷⁾ Alleen bij Etabloc BN, SN