


9.2.2 Uitvoering voor aseenhed 25.2

Deze tekening geldt voor de volgende grootten:

050-025-250/... 050-032-250/... 065-040-250/... 065-050-200/... 080-065-200/...
065-050-250/...

[Alleen in verpakkingseenheden leverbaar]



Afb. 24: Explosietekening uitvoering met aseenhed 25.2

Tabel 22: Stuklijst

Onderdeelnr.	Aanduiding	Onderdeelnr.	Aanduiding
101	Pomphuis	732 ¹⁹⁾	Houder
132.01	Tussenstuk	801	Flensmotor
163	Persdeksel	901.50/99	Zeskantbout
183 ²⁰⁾	Voet	902.06/.11/.51	Tapeind
210	As	903.01	Afsluitplug
230	Waaier	914.24	Inbusbout
341	Aandrijflantaarn	920.01/.06/.11/.95	Moer
411.01	Afdichtring	930.95	Borging
412.35	O-ring	931.95	Borgplaatje
433	Mechanische asafdichting	940.01	Spie

19) Alleen bij uitvoering met mechanische asafdichting type C05


20) Tot motorgrootte 112 met pompvoet, vanaf motorgrootte 132 met motorvoet

Onderdeelnr.	Aanduiding	Onderdeelnr.	Aanduiding
502.01/02	Slijtring		
515	Spanring	Aansluitingen	
68-3.01/02	Afdekplaat	6B	Aftappen van te verpompen medium

9.2.5 Uitvoering voor alle aseenheden, bolvormige voet en motorkap

Deze tekening geldt voor alle pompgrootten, met motorgrootten 90L tot 225M

[Alleen in verpakkingseenheden leverbaar]



Tabel 25: Stuklijst

Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding	Onderdeelnr.	Onderdeelaanduiding
160.01	Deksel, A5	89-4	Vulplaat
160.02	Deksel, B5	891	Fundatieraam
182.02	Voet (bolvormige voet)	901.04	Zeskantbout
565	Klinknagel ²⁵⁾	904.01	Tapeind
680	Voering	914.02	Inbusbout
683	Kap	920.04/.05/.49	Moer

25) Tot motorgrootte 160L